



GLUELESS LAMINATE FLOORING

7 MM THICK

7.64" WIDE x 50.79" LONG

24.24 SQ. FT. - 9 PLANKS PER BOX

- Simple Do-It-Yourself Glueless Installation
- Realistic Wood Look
- Don't Forget Your Moldings!

Glueless Piso Laminado

Panel grueso de 7 MM, 194mm x 1290mm
24.24 sq. ft. - 9 tablones por caja

- Fácil instalación sin pegamento que puede realizar usted mismo
- Madera que parece real
- ¡No olvide sus molduras!



15 AÑOS
GARANTÍA PARA
USO RESIDENCIAL

*see reverse side for details

*consulte el instructivo
para más detalles



REQUIERE BASE
PARA PISO

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
Floor & Decor
flooranddecor.com

MADE IN GERMANY
HECHO EN ALEMANIA

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installation Grade Levels, Methods and Environment

This product can be installed on, above or below grade levels; either floated or glued; indoor use only.

SAFETY CAUTION: USE SAFETY GLASSES AND GLOVES WHEN CUTTING THIS PRODUCT. DURING THE CUTTING PROCESS, LAMINATE MAY CREATE WOOD DUST; BE SURE TO INSTALL IN A WELL-VENTILATED AREA.

WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products generates wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection.

Owner/Installer Responsibility

Owner/installer should inspect the flooring for defects prior to installation and during installation. During installation, do not install boards which appear to be defective. Owner/installer is responsible for the job site being structurally acceptable (see local building codes) for laminate flooring installation. Owner/installer is responsible for flooring failures resulting from or related to subfloor, subsurface, job site damage or deficiencies after the flooring has been installed.

Job Site Condition

Manufacturer will decline responsibility for situations associated with improper installation or poor site conditions. Pouring of basement concrete floors, drywall and plasterwork, plumbing, etc. must be completed well in advance of the floor delivery. Jobsite should be in a normal living condition, i.e., room temperature of 60°F-80°F and relative humidity (RH) level of 35%-60%.

Concrete Subfloor Requirements

Concrete subfloor must be cured, clean and must be flat and level (3/16" inch for every 10' feet). Minimum moisture barrier is 6 mil (0.006" inch) virgin polyethylene sheet. Concrete subfloor must have a moisture content of:

- Less than 5% as per Tramex Concrete Moisture Encounter or;
- Less than 3 lbs. per 1000 square feet per 24 hours per Calcium Chloride test (ASTM F-1869) or;
- Less than 2.5% per Calcium Carbide (CM) Test (ASTM D-4944-04 modified).

Wood Subfloor Requirements

Wood subfloor must be clean and must be flat and level (3/16" inch for every 10' feet). Wood subfloor must have moisture content of less than 14%. Wood subfloor must be structurally sound.

Underlayment

Sound reducing underlayment is required.

Existing Floor Coverings

Acceptable floor coverings include: linoleum, vinyl carpet tile, terrazzo, ceramic tile and other "moisture sealing floors." Unacceptable floor coverings include: carpet, needle punch felt, edge glued linoleum and other "moisture absorbing flooring."

Radiant Heated Floor

This product can be installed over radiant heated floor provided that the heating element is installed into a concrete subfloor. Lower heating system to 60°F for 1 week before installation. After installation, slowly increase the temperature in increments of 10°F per hour. The finished floor surface temperature must not exceed 85°F throughout the service life of the floor. Follow installation requirements for concrete as outlined above.

Wet Areas

Do not install in saunas, swimming pool areas and other similar extreme wet areas. Fill all expansion gaps with water repellent sealant. Seal joints between panels.

Acclimation

Store the flooring in the room where they are to be installed for a minimum of 48 hours, still in their packaging, and at normal living conditions, i.e., room temperature of 60°F-80°F and relative humidity (RH) level of 35%-60%, prior to beginning installation work.

Expansion Gaps

Allow expansion gap of 5/16" inch to 3/8" inch around perimeter of the floor and vertical structures. Floor spanning greater than 40 feet, length or width, require expansion T-molding. Wall openings, with or without door, require expansion T-molding.

Tools

You will need the following tools to install this product: spacers, tape measure, circular saw, saw blade with carbide tip for finish cuts, work gloves, kneepads and safety glasses.

Helpful Considerations

Work in a well-lit area. Remove all existing moldings. Install flooring perpendicular to the direction of the floor joists. If possible, install the boards parallel to the direction of the light entering the room. Install the underlayment in the same direction that the laminate flooring is to be installed. Tape all seams. Check door clearances, making necessary adjustments before laying the floor.

Maintenance and Care

Damage resulting from improper care and maintenance of the floor are not covered by warranty.

1. Sweep or dust mop regularly. If vacuuming, use vacuum head with a brush or felt, not a head equipped with a beater.
2. Do not leave any amount of liquids (water, juice, soft drinks, spills, etc.) on the floor. Clean any wet spots immediately.
3. Avoid excessive exposure to water from tracking during periods of inclement weather.
4. Never use a wet mop or soak floor with water or liquid cleaners. Liquid can seep between the cracks and cause moisture damage.
5. Never use a steam cleaner.
6. Do not use any cleaning agents containing wax, oil or polish. Left over residue will form a dull film. For tough spots, use damp cloth or apply a little alcohol on a clean cloth and rub to remove the spot.
7. Do not use steel wool or scouring powder which will scratch the floor.
8. When moving furniture, never drag across the floor. Lift the furniture over the floor and always use felt furniture pads.

IMPORTANT HEALTH NOTICE FOR MINNESOTA RESIDENTS ONLY:

THESE BUILDING MATERIALS EMIT FORMALDEHYDE. EYE, NOSE, AND THROAT IRRITATION, HEADACHE, NAUSEA AND A VARIETY OF ASTHMA-LIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORTNESS OF BREATH, HAVE BEEN REPORTED AS A RESULT OF FORMALDEHYDE EXPOSURE. ELDERLY PERSONS AND YOUNG CHILDREN, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES, OR LUNG PROBLEMS, MAY BE AT GREATER RISK. RESEARCH IS CONTINUING ON THE POSSIBLE LONG-TERM EFFECTS OF EXPOSURE TO FORMALDEHYDE. REDUCED VENTILATION MAY ALLOW FORMALDEHYDE AND OTHER CONTAMINANTS TO ACCUMULATE IN THE INDOOR AIR. HIGH INDOOR TEMPERATURES AND HUMIDITY RAISE FORMALDEHYDE LEVELS. WHEN A HOME IS TO BE LOCATED IN AREAS SUBJECT TO EXTREME SUMMER TEMPERATURES, AN AIR-CONDITIONING SYSTEM CAN BE USED TO CONTROL INDOOR TEMPERATURE LEVELS. OTHER MEANS OF CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION CAN BE USED TO REDUCE LEVELS OF FORMALDEHYDE AND OTHER INDOOR AIR CONTAMINANTS. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE HEALTH EFFECTS OF FORMALDEHYDE, CONSULT YOUR DOCTOR OR LOCAL HEALTH DEPARTMENT.

15 YEAR LIMITED RESIDENTIAL WARRANTY

Wear, Staining and Fading

Wildwood™ warrants to the original purchaser that the surface wear layer of its laminate flooring will not wear through*, stain or fade from sunlight or artificial light throughout the life of the product when used under normal residential traffic conditions.

If the product wears through, stains or fades, Wildwood will at its option replace or refund the portion of the floor in question as covered under this warranty. This warranty does not cover labor costs or any other incidental expenses incurred as a result of covered defect.

All Applications

Should the original floor be discontinued, Wildwood will replace the defective material with a Wildwood floor of equal value. This warranty is exclusive to the original purchaser and in lieu of all other warranties, expressed or implied, and all other remedies, guarantees or liabilities arising by law or otherwise.

Warranty Exclusions

The owner/installer must inspect the color, finish and quality of the flooring prior to installation. Wildwood is not responsible for labor costs incurred for flooring installed with visible defects. This warranty does not cover damage caused by improper installation, negligence, water erosion, abrasion, extreme heat or temperature, cleaning care or maintenance contrary to written instructions provided by Wildwood, physical abuse or misuse, accidents causing indentation, scratching, impact, cutting, freight damage, alteration, or any wear or damage caused by acts of God. This warranty does not apply if product is installed in areas where condensation repeatedly occurs, or any other areas contrary to the recommendations of Wildwood, including, but not limited to, exterior applications, unstable/improper subfloors, areas exposed to excessive topical and ground moisture.

*Wear through is defined as total loss of pattern in a minimum of a 2-square-inch area. Loss of gloss is not considered wear through.

For Warranty Service

To make a claim, you may:

1) Contact your Wildwood retailer no later than 30 days after the discovery of the defect. Proof of purchase is required. Your retailer will assist in coordinate resolution of your claim. **OR**

2) Contract a certified independent inspector (www.NWFA.org). The inspector should submit a copy of the inspection report directly to your Wildwood retailer for consideration. Note that while independent inspections are credible and usually reliable, the final decision rests solely with Wildwood. Only NWFA inspectors or other certified inspectors approved in writing, in advance by Wildwood will be considered.












Fig.1) First board of first row – Starting at the left hand corner of the room, lay the first board against the wall with the tongue-side of the board facing the wall. There must be an expansion gap between the perimeter of the floor and the wall of 3/8" (9.5mm) inch. You can wait until the third row before you adjust the expansion gap.

Fig.2) Insert the end of the second board at an angle into the first. Press the boards together and push the second board down towards the floor. Repeat for the remaining boards in the row.

Fig.3) The last board in the first row will need to be cut. At the end of the row, measure the remaining distance between the last full board and the wall. Be sure to include the required 3/8" (9.5mm) inch expansion gap in your measurement. If the distance is less than 15" inches, the first plank in the row must be cut. This will allow for a longer plank at the end of the row. The first and the last plank in each row must be at least 15" inches in length.

Fig.4) Mark and cut the last board with a jig saw, placing the board face down. If using a hand saw, the board should be face up.

Fig.5-6) To begin the second row, use the cut piece of the last board of the previous row. This board should be at least 15" inches long. If not, use a new board cutting it into two pieces. Make sure that the end joints of each row are always at least 15" inches apart from row to row.

Fig.7) Place the board by tilting it down and placing the tongue side against the groove edge of the first row. Exert pressure and at the same time press down towards the floor.

Fig.8) Place the end of the second board at an angle against the end of the first board. Fit them together by pressing down and towards the floor. Align the length side of the board with the board in the previous row. Repeat this process for the remaining boards in the row.

Fig.9) Working from left to right, firmly press the tongue of each board into the groove of the board in the previous row. Push the board towards the floor while removing the wedge at the same time. Repeat this process for the remaining boards in the row.

Fig.10) Repeat the above process for the remaining floor. Remember to adjust for the 3/8" (9.5mm) inch expansion gap using spacers.

Fig.11) For the last row, measure the remaining width and cut the boards accordingly. Be sure to leave 3/8" inch (9.5mm) between the boards and the wall to allow for expansion. Remove spacers from the perimeter and install moldings around the perimeter of the room to cover the expansion gap space. Fasten moldings into the wall and not through the flooring.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Métodos, medio ambiente y niveles de grado de instalación

Este producto se puede instalar en, sobre o por debajo de los niveles de grado; ya sea de manera flotante o pegado; sólo para uso en interiores.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: UTILICE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES CUANDO CORTE ESTE PRODUCTO. DURANTE EL PROCESO DE CORTE, EL LAMINADO PUEDE CREAR ASERRIN; ASEGÚRESE DE REALIZAR LA INSTALACIÓN EN UNA ZONA BIEN VENTILADA.

ADVERTENCIA: Taladrar, serrar, lijar o mecanizar productos de madera genera aserrín, una sustancia conocida en el estado de California por causar cáncer. Evite la inhalación de aserrín o utilice una mascarilla contra polvo u otro tipo de protección personal.

Responsabilidad del instalador/propietario

El propietario/instalador debe inspeccionar el suelo en busca de defectos antes y durante la instalación. Durante la instalación, no instale los tablones que parezcan estar defectuosos. El propietario/instalador es responsable de que el lugar de trabajo sea estructuralmente aceptable (consulte los códigos de construcción locales) para la instalación de pisos laminados. El propietario/instalador es responsable de las fallas en el suelo resultantes de o relacionados con el contrapiso, subsuelo, daños al lugar de trabajo o deficiencias después de que el piso se ha instalado.

Condiciones del lugar de trabajo

El fabricante no aceptará la responsabilidad de situaciones relacionadas con la instalación incorrecta o malas condiciones del lugar. Se debe de completar el vertido de pisos con base de hormigón, placa de yeso y enlucido, trabajos de plomería, etc. con suficiente antelación a la entrega del piso. El lugar de trabajo debe de encontrarse bajo condiciones normales de vida, es decir, a una temperatura ambiente de 60°F a 80°F y un nivel de humedad relativa (HR) del 35% al 60%.

Requisitos del contrapiso de hormigón

El contrapiso de hormigón debe estar curado, limpio, plano y nivelado (3/16" de pulgada por cada 10" pies).La barrera mínima de humedad es una lámina de polietileno virgen de 6 mil (0.006" pulgadas). El contrapiso de hormigón debe tener un contenido de humedad:

- Menor al 5% según el Verificador de humedad en concreto Tramex o;
- Menor a 3 libras por cada 1000 pies cuadrados por cada 24 horas según la prueba de cloruro de calcio (ASTM F-1869) o;
- Menor al 2.5% según la prueba de carburo de calcio (CM) (ASTM D-4944-04 modificada).

Requisitos del contrapiso de hormigón

El contrapiso de madera debe estar limpio, plano y nivelado (3/16" de pulgada por cada 10 pies). El contrapiso de madera debe tener un contenido de humedad menor al 14%.

El contrapiso de madera debe ser estructuralmente firme.

Solado

Se requiere un solado que reduzca el sonido.

Tipos de revestimientos para pisos

Los revestimientos para pisos aceptables incluyen: linóleo, alfombras modulares de vinilo, terrazo, azulejo de cerámica y otros "pisos de sellado contra humedad." Los revestimientos inaceptables para pisos incluyen: alfombra, fieltro punzonado, linóleo pegado en los bordes y otros "pisos que absorben humedad."

Piso con calefacción radiante

Este producto se puede instalar sobre un piso con calefacción radiante siempre y cuando el elemento calefactor se instale en un contrapiso de hormigón. Disminuya la temperatura del sistema de calefacción a 60°F durante 1 semana antes de la instalación. Después de la instalación, poco a poco aumente la temperatura en intervalos de 10°F por hora. La temperatura de la superficie del piso terminado no debe exceder los 85°F durante la vida útil del piso. Siga los requisitos de instalación del hormigón como se indicó anteriormente.

Zonas húmedas

No instale en saunas, zonas de albercas y otras zonas similares con humedad extrema. Rellene todas las juntas de dilatación con sellador repelente al agua. Selle las juntas entre los paneles.

Aclimatación

Almacene el piso en la habitación donde se van a instalar durante un mínimo de 48 horas, todavía en su empaque, y en condiciones normales de vida, es decir, a una temperatura ambiente de 60°F-80°F y niveles de humedad relativa (HR) del 35% al 60%, antes de comenzar los trabajos de instalación.

Juntas de dilatación

Deje una junta de dilatación de 5/16" de pulgada a 3/8" de pulgada alrededor del perímetro del piso y las estructuras verticales. El piso que abarque más de 40' pies, en longitud o anchura, requiere una moldura en T de dilatación. Las aberturas en la pared, con o sin puerta, requieren una moldura en T de dilatación.

Herramientas

Necesitará las siguientes herramientas para instalar este producto: separadores, cinta métrica, sierra circular, hoja para sierra con punta de carburo para cortar de acabado, guantes de trabajo, rodillera y lentes de seguridad.

Consideraciones útiles

Trabaje en un área bien iluminada. Elimine todas las molduras existentes. Instale el piso perpendicular a la dirección de las vigas del piso. Si es posible, instale los tablones paralelos a la dirección de la luz que entra en la habitación. Instale el solado en la misma dirección en la que el piso laminado se va a instalar. Pegue todas las uniones. Revise los espacios libres de la puerta, haciendo los ajustes necesarios antes de colocar el piso.

Mantenimiento y cuidado

La garantía no cubre los daños resultantes debido a un cuidado y mantenimiento incorrecto del piso.

1. Barra o limpie el polvo con regularidad. Si lo aspira, use la cabeza de la aspiradora con un cepillo o fieltro, no una cabeza equipada con un batidor.
2. No deje líquidos (agua, jugos, refrescos, derrames, etc.) en el piso. Limpie todos los indicios de humedad de inmediato.
3. Evite la exposición excesiva al agua al entrar durante períodos de inclemencias del tiempo.
4. Nunca use un trapeador mojado o moje el piso con agua o limpiadores líquidos. El líquido puede filtrarse entre las grietas y causar daños por humedad.
5. Nunca utilice un limpiador a vapor.
6. No utilice productos de limpieza que contengan cera, aceite o esmalte. Los residuos formarán una película opaca. Para las manchas difíciles, utilice un paño húmedo o aplique un poco de alcohol en un paño limpio y frote para eliminar la mancha.
7. No utilice estropajos de acero o detergentes abrasivos ya que rayarán el piso.
8. Al mover muebles, nunca los arrastre sobre el piso. Levante el mueble del piso y siempre utilice almohadillas de fieltro para muebles.

AVISO IMPORTANTE DE SALUD SOLO PARA LOS RESIDENTES DE MINNESOTA:

THESE ESTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMITEN FORMALDEHIDO. SE HA INFORMADO DE IRRITACIÓN EN OJOS, NARIZ Y GARGANTA, DOLORÉS DE CABEZA, NÁUSEAS Y UNA VARIEDAD DE SINTOMAS SIMILARES AL ASMA, INCLUYENDO FALTA DE AIRE, COMO RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHIDO. LAS PERSONAS MAYORES Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ASI COMO CUALQUIER PERSONA CON UN HISTORIAL DE ASMA, ALERGIAS O PROBLEMAS PULMONARES PUEDEN ESTAR EN MAYOR RIESGO. SIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHIDO. UNA VENTILACIÓN REDUCIDA PUEDE PERMITIR QUE EL FORMALDEHIDO Y OTROS CONTAMINANTES SE ACUMULEN EN EL AIRE EN ESPACIOS INTERIORES. LAS TEMPERATURAS ALTAS EN ESPACIOS INTERIORES Y LA HUMEDAD PUEDEN ELEVAR LOS NIVELES DE FORMALDEHIDO. CUANDO UN HOGAR ESTÁ SITUADO EN ZONAS SUJETAS A TEMPERATURAS EXTREMAS DURANTE EL VERANO, SE PUEDE UTILIZAR UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE TEMPERATURA EN ESPACIOS INTERIORES. PUEDEN UTILIZARSE OTROS MEDIOS CONTROLADOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE FORMALDEHIDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AIRE EN ESPACIOS INTERIORES. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LOS EFECTOS EN LA SALUD DEL FORMALDEHIDO, CONSULTE A SU MÉDICO O DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL.

GARANTÍA RESIDENCIAL LIMITADA DE 15 AÑOS

Desgaste, manchado y decoloración

Wildwood™ le garantiza al comprador original que la capa protectora superficial del piso laminado no se desgastará*, manchará o decolorará debido a la luz solar o artificial durante toda la vida del producto cuando se utilice bajo condiciones de tráfico residenciales normales.

Si el producto se desgasta, mancha o decolora, Wildwood reemplazará o reembolsará la parte del piso en cuestión, a su criterio, de acuerdo a lo que cubre esta garantía. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra u otros gastos incidentales en los que se incurran como resultado del defecto cubierto.

Todas las aplicaciones

Si se discontinúa el piso original, Wildwood reemplazará el material defectuoso con un piso de Wildwood de igual valor.

Esta garantía es exclusiva para el comprador original y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, y todos los demás recursos, garantías o responsabilidades que surjan conforme a la ley o de otro modo.

Exclusiones de la garantía

El propietario/instalador debe inspeccionar el color, acabado y calidad de los pisos antes de la instalación. Wildwood no es responsable de los costos de mano de obra en los que se incurran debido un piso instalado con defectos visibles. Esta garantía no cubre los daños causados por una instalación incorrecta, negligencia, erosión del agua, abrasión, calor o temperaturas extremas, limpieza o mantenimiento contrario a las instrucciones escritas proporcionadas por Wildwood, abuso físico o mal uso, accidentes que causen hercndidas, rayado, impacto, daños por flete, alteración o cualquier desgaste o daño causados por causas fortuitas. Esta garantía no se aplica si el producto se instala en zonas donde hay condensación constante, o cualquier otra zona que no esté alineada con las recomendaciones de Wildwood, incluyendo, pero sin limitarse a, aplicaciones exteriores, contrapisos inestables/inadecuados, zonas expuestas a un exceso de humedad tónica y del terreno.

* Desgaste se define como la pérdida total del patrón en un área mínima de 2 pulgadas cuadradas. La pérdida de brillo no se considera como desgaste.

Para el servicio de garantía

Para hacer una reclamación, usted puede:

1) Ponerse en contacto con su distribuidor Wildwood en un plazo máximo de 30 días después de descubrir el defecto. Se requiere un comprobante de compra. Su distribuidor le ayudará a coordinar la resolución de su reclamación. **O**

2) Contratar a un inspector independiente certificado (www.NWFA.org). El inspector deberá entregar una copia del informe de inspección directamente a su distribuidor Wildwood para su consideración. Tenga en cuenta que, si bien las inspecciones independientes son verosímiles y generalmente fiables, la decisión final será exclusivamente de Wildwood. Sólo se considerarán los inspectores de NWFA u otros inspectores certificados previamente aprobados por escrito por Wildwood.

Figura 1) Primera tabla de la primera fila - Desde la esquina izquierda de la habitación, coloque la primera tabla contra la pared con el lado de la pestaña de la tabla de cara a la pared. Debe haber una junta de dilatación entre el perímetro del piso y la pared de 3/8" (9.5mm) pulgadas. Puede esperar hasta la tercera fila antes de ajustar la junta de dilatación.

Figura 2) Inserte el extremo de la segunda tabla en ángulo dentro de la primera. Presione las tablas una contra la otra y empuje la segunda tabla hacia el piso. Repita lo anterior para las tablas restantes en la fila.

Figura 3) Se tendrá que cortar la última tabla de la primera fila. Al final de la fila, mida la distancia que queda entre la última tabla completa y la pared. Asegúrese de incluir en su medición la junta de dilatación requerida de 3/8" (9.5mm) pulgadas. Si la distancia es inferior a 15" pulgadas, se debe cortar la primera tabla en la fila. Esto permitirá colocar un tablón más largo al final de la fila. La primera y la última tabla de cada fila deben tener por lo menos 15" pulgadas de longitud.

Figura 4) Marque y corte la última tabla con una sierra caladora, colocando la tabla cara abajo. Si utiliza una sierra de mano, la tabla debe estar cara arriba.

Figura 5-6) Para comenzar la segunda fila, utilice la pieza cortada de la última tabla de la fila anterior. Esta tabla debe tener al menos 15" pulgadas de longitud. De no ser así, utilice una nueva tabla, cortándola en dos piezas. Asegúrese de que los extremos de cada fila siempre estén a una distancia de 15" pulgadas de una fila a otra.

Figura 7) Coloque la tabla, inclinandola hacia abajo y colocando el lado de la pestaña contra el borde del canal de la primera fila. Ejercer presión y, al mismo tiempo, presione contra el piso.

Figura 8) Coloque el final de la segunda tabla en un ángulo contra el final de la primera tabla. Presiónelas contra el piso para acoplarlas. Alinee la tabla a lo largo con la tabla. Repita este proceso para las tablas restantes en la fila.

Figura 9) Trabajando de izquierda a derecha, presione firmemente la pestaña de cada tabla en el canal de la tabla de la fila anterior. Presione las tablas contra el piso mientras que al mismo tiempo retira la calza. Repita este proceso para las tablas restantes en la fila.

Figura 10) Repita el proceso anterior para el piso restante. Recuerde hacer los ajustes para la junta de dilatación de 3/8" (9.5mm) pulgadas, utilizando espaciadores.

Figura 11) Corte las tablas en función de la anchura restante de la última fila. Asegúrese de dejar de 3/8" (9.5mm) pulgadas entre las tablas y la pared para permitir la dilatación. Retire los espaciadores del perímetro e instale las molduras alrededor del perímetro de la habitación para cubrir el espacio de la junta de dilatación. Fije las molduras en la pared y no a través del piso.

Intellectual Property Rights :

Protected by US 6,505,452, US 7,065,935 and US 8,617,690 B2.