

## HSLD 8MM INSTALLATION

### Installation instructions HydroShield™ (8mm Thick)

#### I. Before You Start/Preparations

Please read all the instructions before you begin the installation. Improper installation will void warranty.

#### Important Notice

All wood based products, even those specifically designed to have increased resistance to moisture, are hygroscopic (they will react to the moisture in the environment) and as a result will expand or contract accordingly. All sources of under floor moisture must be rectified prior to the installation of the floor. Any construction dampness must be completely dry. Although this product has been designed with bathroom installation in mind it is not waterproof and excessive wetting is to be avoided and water spillages dried immediately. It is important that you check each plank for any manufacturing defects. Any faults must be reported back to the store of purchase for an immediate refund or replacement prior to the flooring being installed.

- Calculate the room surface prior to installation and plan an extra 10% of flooring for waste.
- Place unopened boxes of flooring in the room where the flooring will be installed to acclimate. The floor must be installed in a dry, climate controlled, indoor environment. The room temperature must be between 64-86°F (18-30°C) before and during the installation. If the relative humidity in the room is between 35% and 75% the product should be acclimated for 24 hours or more. If the relative humidity is below 35% or above 75% the product should be acclimated for 48 hours or more.
- Relative humidity levels of your room should be maintained at 35%-75% at 64-86°F (18-30°C).
- For floor surfaces exceeding 2500 sq. ft. and/or lengths exceeding 50 ft and overlaps to new rooms and floor surface which do not join symmetrically, use expansion joints to divide the floor sections.
- For the best results, make sure to always work from 2 to 3 cartons at a time and mixing the planks during the installation. This will result in a more natural looking floor. Do not mix flooring with different model/item/SKU numbers together in the same installation as flooring with different model/item/SKU numbers are not intended to be installed together.
- Do not install over carpet which will void the warranty.
- Inspect your subfloor before you begin. It must be clean, dry (max. 2.5% moisture content - CM method) and level to 5mm (3/16") within 3 meters (10 foot) span.
- If this flooring is intended to be installed over an existing wooden floor, it is recommended to repair any loose boards or squeaks before you begin installation.
- With a floating floor, you must always ensure that you leave a minimum 3/8" expansion gap (for floor spans up to 25ft) and a minimum of 3/4" expansion gap (for floor spans 26ft to 50ft) between the floor and the wall. These same parameters apply to any fixed objects such as doorways, pipes, pillars, stairs, etc.
- A vapor barrier must be installed over concrete substrates.
- In the case installation is done over a wood substrate on or below grade, a vapor barrier must be installed if there is not a vapor barrier existing in a well-ventilated crawl space. A minimum 0.15mm (6 mil) plastic poly sheeting should be used as a moisture barrier. A laminate underlayment must be used for all installations. Underlayment thicker than 2mm is not advised.
- Decide the installation direction. It is recommended to install the length direction of the planks parallel to the main light direction.
- Measure the area to be installed. The board width of the last row shall not be less than 2.5". If so, adjust the width of the first row to be installed. Each plank should be at least 12" long. When measuring, take the expansion gap requirement of 5/16" min to 3/8" max of the floor perimeter into account. In narrow hallways, install the floor parallel to the longest dimension.
- Inspect your laminate flooring. No claims on surface defects will be accepted after installation.

#### IMPORTANT NOTICE

- In-Floor Radiant Heat:** Flooring can be installed over 1/2" (12mm) embedded radiant heat. Radiant heat systems must have a minimum of 1/2" (12mm) separation from the product. Maximum operating temperature should never exceed 85°F (30°C). Use of an in-floor temperature sensor is recommended to avoid overheating.
- Before installing over newly constructed radiant heat systems, operate the system at maximum capacity to force any residual moisture from the cementitious topping of the radiant heat system. The maximum moisture content should be 2.5% (CM method). Before starting the installation, turn the heat off for 24 hours before, during and 24 hours after installation.
  - Make sure that the temperature in the room is between 64°F (18°C) and 86°F (30°C) during installation.
  - Once the installation has been completed, the heating system should be turned on and increased gradually (5-degree increments) until returning to normal operating conditions.
  - Refer to the radiant heat system's manufacturer recommendations for additional guidance.

Warning: Electric heating mats that are not embedded into the subfloor are not recommended for use underneath the flooring. Using electric heating mats that are not embedded and applied directly underneath the flooring will void the warranty.

#### II. Installation Steps

##### Tools and Supplies Required

- Foam Underlayment for laminate floors
- Spacers (min 5/16" - max 3/8")
- Saw
- Adhesive Tape
- Minimum 6 mil poly vapor barrier (plastic sheeting) for crawl space and concrete floor installations
- Rubber Mallet
- Ruler
- Pencil
- Tape Measure
- Utility Knife
- Pull Bar
- Tapping Block
- Flexible 100% silicone sealant
- Utility Knife
- Felt protectors
- NIOSH mask
- Gloves
- Safety Glasses

##### Prior To Installing Flooring

After thoroughly cleaning the subfloor, you should install a laminate floor foam underlayment. Run the foam underlayment in the same direction as the flooring planks. The underlayment should be butted side-by-side with no overlap. Tape seams together. If you are installing over a concrete subfloor, a 6-mil poly (plastic sheeting) is to be installed under the laminate floor foam underlayment. (Many foam underlayments already have this plastic sheeting pre-attached).

## HSLD 8MM INSTALACIÓN

### Instrucciones para la instalación de HydroShield™ (Espesor 8mm)

#### I. Antes De Comenzar/Preparaciones

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. La instalación inadecuada anulará la garantía.

#### Aviso Importante

Todos los productos de madera, incluso los que se han diseñado específicamente para ser más resistentes a la humedad, son higroscópicos (reaccionan con la humedad del medio ambiente) y como resultado se expandirán y contraerán de acuerdo a las condiciones medioambientales. Se deben rectificar todas las fuentes de humedad debajo del piso antes de la instalación del piso. Cualquier humedad de la construcción debe estar completamente seca. Aunque este producto se ha diseñado teniendo en cuenta la instalación en un baño, no es a prueba de agua. Se debe evitar mojarlo en exceso y los derrames de agua se deben secar de inmediato. Es importante que controle cada uno de los tabloncillos para detectar defectos de fabricación. Cualquier falla se debe informar a la tienda donde compró el producto para obtener un reembolso inmediato o un reemplazo antes de instalar el piso.

- Calcule la superficie de la habitación antes de la instalación y planifique un 10 % adicional de piso para el desperdicio.
- Coloque las cajas del piso sin abrir en la habitación donde se instalará el piso para que se aclimaten. El piso debe instalarse en un ambiente interior seco y con control climático. La temperatura de la habitación debe estar de 18 a 30 °C (64 - 86 °F) antes y durante la instalación. Si la humedad relativa de la habitación está entre 35 % y 75 %, se debe aclimatar el producto durante 24 horas o más. Si la humedad relativa es inferior de 35 % o superior de 75 % se debe aclimatar el producto durante 48 horas o más.
- Los niveles de humedad relativa de su habitación deben mantenerse de 35 % a 75 % a 18 - 30 °C (64 - 86 °F).
- Para superficies del piso que superen los 232,3 m<sup>2</sup> (2500 pies cuadrados) o longitudes que superen los 15,2 m (50 pies) y que se trasladan en habitaciones nuevas y superficies de piso que no se unen simétricamente, use juntas de expansión para dividir las secciones del piso.
- Para mejores resultados, asegúrese siempre de trabajar con tabloncillos de 2 a 3 cartones por vez, y de mezclar los tabloncillos durante la instalación. Esto hará que el resultado sea un piso con un aspecto más natural. No mezcle los pisos con diferentes números de modelo/artículo/SKU juntos en la misma instalación ya que los pisos con diferentes números de modelo/artículo/SKU que no estén destinados a instalarse juntos.
- No instalar sobre alfombra, lo que anulará la garantía.
- Inspeccione el subsuelo antes de comenzar. Debe estar limpio, seco (máx. 2.5 % de contenido de humedad - método CM) y tener un nivel de 5 mm (3/16") dentro de 3 metros (10 pies) de extensión.
- Si la intención es instalar este piso sobre un piso de madera existente, se recomienda reparar cualquier tablón flojo o chirriante antes de comenzar la instalación.
- Con un piso flotante, siempre debe asegurarse en superficies de longitud de hasta 7,6 m (25 pies) de dejar un espacio de mín. de 9,5 mm (3/8") entre las paredes y los elementos como por ejemplo las tuberías y columnas, escaleras, etc. En superficies entre 7,6 m de longitud y hasta una longitud de 15,2 m (50 pies) el espacio es de 19 mm (3/4"). Estos parámetros se aplican a todos los objetos fijos como tuberías y columnas, escaleras etc...
- Se debe instalar una barrera contra el vapor sobre los sustratos de concreto. En caso de que la instalación se realizara sobre un sustrato de madera en o debajo del nivel del suelo, se deberá instalar una barrera de vapor; si es que no hay una barrera de vapor existente en un espacio bien ventilado debajo del piso. Se debe usar una lámina de polietileno de como mínimo 0,15 mm (6 mil) como barrera contra la humedad. Se debe usar una base de piso laminada para todas las instalaciones. No se recomienda usar una base de piso de más de 2 mm de grosor.
- Decida la dirección de instalación. Es recomendable instalar la dirección del largo de los tabloncillos paralelo a la dirección de la luz principal.
- Mida el área que se instalará: El ancho del tablón de la última fila no debe ser menor a 6,4 cm (2,5"), si fuera así, ajuste el ancho de la primera fila que instalará. Cada tablón debe ser al menos 30,5 cm (12") de largo. Cuando mida, tenga en cuenta el requisito del espacio para expansión mín. de 8 mm (5/16") y máx. de 12,7 mm (3/8") del perímetro del piso. En pasillos angostos, instale el piso paralelo a la dimensión más larga.
- Inspeccione su piso laminado. No se aceptarán reclamos por defectos de la superficie después de la instalación.

#### AVISO IMPORTANTE

- Calefacción por losa radiante:** El piso se puede instalar sobre losa radiante empotrada de 12 mm (1/2"). Los sistemas de calefacción radiante deben tener una separación mínima de 12 mm (1/2") del producto. La temperatura máxima de funcionamiento nunca debe exceder los 85 °F (30 °C). Se recomienda el uso de un sensor de temperatura dentro del piso para evitar el sobrecalentamiento.
- Antes de instalar sobre sistemas de calefacción por losa radiante recién construidos, opere el sistema a la capacidad máxima para hacer que salga cualquier humedad residual del recubrimiento de cemento del sistema de calefacción radiante. El contenido máximo de humedad debe ser de 2,5 % (método CM). Antes de comenzar la instalación, debe apagar la calefacción 24 horas antes, durante y 24 horas después de la instalación.
  - Asegúrese de que la temperatura de la habitación esté entre 18 °C (64 °F) y 30 °C (86 °F) durante la instalación.
  - Una vez que se haya completado la instalación, se debe encender el sistema de calefacción y se gradualmente subir la temperatura (en incrementos de 5 grados) hasta que llegue a las condiciones de funcionamiento normal.
  - Consulte las recomendaciones del fabricante del sistema de calefacción por losa radiante para obtener guía adicional.

Advertencia: Las láminas de calefacción eléctrica que no están empotradas en el contrapiso no son recomendadas para uso debajo del piso. El uso de láminas de calefacción eléctricas que no estén empotradas y que se apliquen directamente debajo del piso anulará la garantía.


#### II. Pasos Para La Instalación

##### Herramientas Y Suministros Necesarios

- Base de piso de espuma para pisos laminados
- Espaciadores mín. de 8 mm - máx. de 10 mm (5/16" - 3/8")
- Sierra
- Cinta adhesiva
- Mínima barrera contra vapor de 6 mil (lámina de plástico) para espacio debajo del piso e instalaciones de piso de concreto
- Mazo de goma
- Regla
- Lápiz
- Cinta métrica
- Cuchillo de uso general
- Barra de tracción
- Taco protector
- Sellador flexible de 100 % silicona
- Cuchillo de uso general
- Protectores de fieltro
- NIOSH mask
- Gloves
- Safety Glasses



##### Antes De Instalar El Piso

Después de limpiar muy bien el contrapiso, debe instalar una base de piso de espuma. Coloque la base de piso de espuma en la misma dirección que los tabloncillos del piso. La base de piso debe unirse lado a lado con junta de tope sin solaparse. Coloque cinta en las uniones. Si está realizando la instalación sobre un contrapiso de concreto, se debe instalar (una lámina plástica) de polietileno de 6 mil debajo de la base de piso de espuma. (Muchas bases de piso de espuma ya tienen esta lámina de plástico previamente adherida)




Before cutting, select your beginning wall and plan your installation. Lay planks tongue side facing the wall for the first 2 rows on the floor close to the wall. Each plank should be at least 12" long.

Remove the tongue side (see Figure 1 below) only on the planks in the first row that face the wall to allow room for spacers.




Always allow for 5/16" min to 3/8" max expansion at walls and around fixed objects.

Lock in plank lengthwise. Allow a 12" minimum end-joint stagger row to row. Install first and second row at the same time to help ensure end-joints are perfectly square.



Use a 4"-6" piece at an angle to hold the tongue and the groove on the same plane, limit end-joint damage and ensure planks engage square.

Tap end-joints with multiple taps, striking the tapping block evenly until end-joints close. NOTE: Tapping too hard or striking the tapping block unevenly can result in installation-related damage or peaking. Fit the last panel in the row using a pull bar.




Repeat steps 4 through 6 until you reach the last row. Cut last row to size (2-1/2" minimum width).

#### Installation Under Doorway Frames

1. Slide plank under pre-cut door frame.
2. Tap the long side joint closed.
3. Tap the end joint closed.


After installing planks and before installing trim, remove all spacers. Create a water tight seal by applying flexible 100% silicone sealant along the entire perimeter of room and around fixed objects. Do not use acrylic sealant. To limit the amount of sealant to be used, first fill all expansion spaces with 3/8" compressible PE foam backer rod and cover with silicone sealant.




Prior to installing moldings, apply silicone sealant to the portion of the molding or transition that will rest on the laminate flooring surface. Install moldings and immediately wipe away excess silicone sealant. Apply silicone sealant at connections to doorframes and other fixed objects. Ensure floor is able to "float". Do not nail trim to floor.

#### III. Cleaning and Maintenance

- Clean the floor regularly with a vacuum cleaner or dry mop. If necessary, the floor may be cleaned with a wet mop and a laminate cleaner. Avoid using too much water.
- Do not use any cleaning agents containing wax, oil or polish.
  - Do not use steel wool or scouring powder.
  - Use either a natural or colorfast doormat outside and inside each entrance to your home to prevent dirt, sand, grit and other substances from being tracked onto the floor. Do not use mats with a rubber backing.
  - Use wide-bearing, non-staining floor protectors, such as felt protectors for chair legs and table legs.




**IV. Disassembling:** Disengage entire row by lifting up row delicately at an angle. To separate individual planks, leave them on the ground and then carefully slide the planks apart as illustrated.




Antes de cortar, seleccione su pared inicial y planifique su instalación. Coloque los tabloncillos con la lengüeta hacia la pared para las primeras 2 filas en el piso cerca de la pared. Cada tabloncillo debe ser al menos 30,5 cm (12") de largo.

Retire el lado de la lengüeta (vea la Figura 1 a continuación) solo en los tabloncillos de la primera fila frente a la pared para dejar un espacio para los espaciadores.




Siempre permita una expansión min. de 8 mm - máx. de 10 mm (5/16" - 3/8") en las paredes y alrededor de objetos fijos.

Haga encajar el tabloncillo por toda su longitud. Permita un escalonamiento mínimo de 12" de fila a fila en las juntas de los extremos. Instale la primera y la segunda fila al mismo tiempo para ayudar a asegurar que las juntas de los extremos queden perfectamente a escuadra.



Use una pieza de 10 cm a 15,2 cm (4" - 6") en ángulo para mantener la lengüeta y la ranura en el mismo plano, limitar el daño de las juntas de los extremos y asegurarse de que los tabloncillos queden a escuadra.

Golpee con suavidad las uniones de los extremos con múltiples golpes, dando golpecitos al taco protector uniformemente hasta que se encajen las juntas de los extremos. NOTA: Golpear demasiado fuerte o golpear el taco protector de forma desigual puede ocasionar daños o picos en la instalación. Ajuste el último panel en la fila usando una barra de tracción.




Repita los pasos 4 a 6 hasta llegar a la última fila. Cortar la última fila al tamaño (ancho mínimo de 6,4 cm [2-1/2"]).

#### Instalación debajo de los marcos de puertas

1. Deslice el tabloncillo debajo del marco de la puerta previamente cortada.
2. Golpee con suavidad la junta lateral larga hasta encajarla.
3. Golpee con suavidad la junta del extremo hasta encajarla.

Después de instalar los tabloncillos y antes de instalar las molduras, elimine todos los espaciadores. Forme un sello a prueba de filtración aplicando un sellador flexible de 100 % silicona a lo largo de todo el perímetro de la habitación y alrededor de los objetos fijos. No use un sellador acrílico. Para limitar la cantidad de sellador que se utilizará, primero rellene todos los espacios de expansión con una varilla de respaldo de espuma PE compresible de 9,5 mm (3/8") y cubra con sellador de silicona.



Antes de instalar las molduras, aplique el sellador de silicona a la parte de la moldura o transición que descansará sobre la superficie del piso laminado. Instale las molduras y limpie el exceso del sellador de silicona inmediatamente. Aplique el sellador de silicona en las conexiones de los marcos de las puertas y otros objetos fijos. Asegúrese de que el piso pueda "flotar". No clave las molduras al piso.

#### III. Limpieza y mantenimiento

- Limpie el piso regularmente con una aspiradora o un trapeador seco. Si fuera necesario, puede limpiar el piso con un trapeador húmedo y un limpiador para pisos laminados. Evite usar demasiada agua.
- No use ningún agente de limpieza que contenga cera, aceite o abrillantador. Los residuos de estos agentes pueden dejar una película opaca en el piso.
  - No use lana de acero o polvo abrasivo.
  - Use una alfombrilla natural o de color resistente afuera y adentro de cada entrada de su casa para evitar que la suciedad, arena, abrasivos y otras sustancias sean depositados en el piso. No use alfombrillas con respaldo de goma.
  - Use protectores de piso anchos que no manchen, como por ejemplo, protectores de fieltro para las patas de las sillas y la mesa.



**IV. Desarmado:** Desenganche toda la fila levantando la fila delicadamente en ángulo. Para separar los tabloncillos individuales, déjalos en el suelo y después deslícelos cuidadosamente como se muestra en la ilustración.



# WATER RESISTANT WOOD-BASED LAMINATE

**IMPORTANT HEALTH NOTICE FOR MINNESOTA RESIDENTS ONLY:**  
THESE BUILDING MATERIALS EMIT FORMALDEHYDE. EYE, NOSE, AND THROAT IRRITATION, HEADACHE, NAUSEA AND A VARIETY OF ASTHMA-LIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORTNESS OF BREATH, HAVE BEEN REPORTED AS A RESULT OF FORMALDEHYDE EXPOSURE. ELDERLY PERSONS AND YOUNG CHILDREN, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES, OR LUNG PROBLEMS, MAY BE AT GREATER RISK. RESEARCH IS CONTINUING ON THE POSSIBLE LONG-TERM EFFECTS OF EXPOSURE TO FORMALDEHYDE. REDUCED VENTILATION MAY ALLOW FORMALDEHYDE AND OTHER CONTAMINANTS TO ACCUMULATE IN THE INDOOR AIR. HIGH INDOOR TEMPERATURES AND HUMIDITY RAISE FORMALDEHYDE LEVELS. WHEN A HOME IS TO BE LOCATED IN AREAS SUBJECT TO EXTREME SUMMER TEMPERATURES, AN AIRCONDITIONING SYSTEM CAN BE USED TO CONTROL INDOOR TEMPERATURE LEVELS. OTHER MEANS OF CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION CAN BE USED TO REDUCE LEVELS OF FORMALDEHYDE AND OTHER INDOOR AIR CONTAMINANTS. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE HEALTH EFFECTS OF FORMALDEHYDE, CONSULT YOUR DOCTOR OR LOCAL HEALTH DEPARTMENT.

**WARNING! DO NOT MECHANICALLY CHIP OR PULVERIZE EXISTING RESILIENT FLOORING, BACKING, LINING FELT, ASPHALTIC "CUT-BACK" ADHESIVES OR OTHER ADHESIVES. PREVIOUSLY INSTALLED RESILIENT FLOORING MAY CONTAIN EITHER ASBESTOS FIBERS OR CRYSTALLINE SILICA. THE PRODUCTS IN THIS BOX DO NOT CONTAIN ASBESTOS, AVOID CREATING DUST. INHALATION OF SUCH DUST IS A CANCER AND RESPIRATORY TRACT HAZARD, SMOKING BY INDIVIDUALS EXPOSED TO ASBESTOS FIBERS GREATLY INCREASES THE RISK OF SERIOUS BODILY HARM. UNLESS POSITIVELY CERTAIN THAT THE PRODUCT IS A NON-ASBESTOS CONTAINING MATERIAL, YOU MUST PRESUME IT CONTAINS ASBESTOS. REGULATIONS MAY REQUIRE THAT THE MATERIAL BE TESTED TO DETERMINE ASBESTOS CONTENT AND MAY GOVERN THE REMOVAL AND DISPOSAL OF MATERIAL. SEE CURRENT EDITION OF THE RESILIENT FLOOR COVERING INSTITUTE (RFCI) PUBLICATION "RECOMMENDED WORK PRACTICES FOR REMOVAL OF RESILIENT FLOOR COVERINGS" FOR DETAILED INFORMATION AND INSTRUCTIONS ON REMOVING ALL RESILIENT COVERING STRUCTURES.**

**AVISO IMPORTANTE DE SALUD PARA RESIDENTES DE MINNESOTA SOLAMENTE:**  
ESTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMITEN FORMALDEHÍDO. LA IRRITACIÓN DE LOS OJOS, NARIZ Y GARGANTA, DOLOR DE CABEZA, NAÚSEA Y UNA VARIEDAD DE SÍNTOMAS COMO ASMA, INCLUIDA LA DIFICULTAD PARA RESPIRAR, HAN SIDO REPORTADOS COMO RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN A FORMALDEHÍDO. LAS PERSONAS MAYORES Y LOS NIÑOS JÓVENES, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA CON ANTECEDENTES DE ASMA, ALERGIAS, O PROBLEMAS PULMONARES, PUEDEN ESTAR EN MAYOR RIESGO. LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO. LA VENTILACIÓN REDUCIDA PUEDE PERMITIR QUE EL FORMALDEHÍDO Y OTROS CONTAMINANTES SE ACUMULEN EN EL AIRE DEL AMBIENTE INTERIOR. LAS ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD EN AMBIENTES INTERIORES ELEVAN LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO, CUANDO SE DEBE UBICAR UNA CASA EN ZONAS SUJETAS A TEMPERATURAS EXTREMAS DE VERANO, SE PUEDE USAR UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE TEMPERATURA EN LOS AMBIENTES INTERIORES. OTROS MEDIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA PUEDEN UTILIZARSE PARA REDUCIR LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO Y OTROS CONTAMINANTES EN EL AIRE DEL AMBIENTE INTERIOR. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA CON RESPECTO A LOS EFECTOS EN LA SALUD DEL FORMALDEHÍDO, CONSULTE CON SU MÉDICO O EL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL.

**¡ADVERTENCIA!**  
NO PIQUE O PULVERICE MECÁNICAMENTE LOS PISOS RESILIENTES EXISTENTES, EL RESPALDO, FIELTRO, LOS ADHESIVOS ASFÁLTICOS "DILUIDOS" U OTROS ADHESIVOS. EL PISO RESILIENTE PREVIAMENTE INSTALADO PUEDE CONTENER FIBRAS DE ASBESTO O SÍLICE CRISTALINO. LOS PRODUCTOS EN ESTA CAJA NO CONTIENEN ASBESTOS, EVITE GENERAR POLVO. LA INHALACIÓN DE DICHO POLVO ES UN PELIGRO DE CÁNCER Y DEL TRACTO RESPIRATORIO. EL FUMAR POR INDIVIDUOS EXPUESTOS A FIBRAS DE ASBESTO AUMENTA EN GRAN MEDIDA EL RIESGO DE GRAVES DAÑOS CORPORALES, SALVO QUE ESTE POSITIVAMENTE SEGURO QUE EL PRODUCTO ES UN MATERIAL QUE NO CONTIENE ASBESTOS, DEBE ASUMIR QUE CONTIENE ASBESTOS. LAS REGULACIONES PUEDEN REQUERIR QUE SE LE HAGAN PRUEBAS AL MATERIAL PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ASBESTO Y PUEDE REGIR LA REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. CONSULTE LA EDICIÓN ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES PARA PISOS (THE RESILIENT FLOOR COVERING INSTITUTE, RFCI) "PRÁCTICAS DE TRABAJO RECOMENDADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS FLEXIBLES PARA PISOS" PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA E INSTRUCCIONES PARA ELIMINAR TODAS LAS ESTRUCTURAS DEL REVESTIMIENTO FLEXIBLE.