



SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / HERRAMIENTAS Y MATERIALES SUGERIDOS




PARTS INCLUDED / PIEZAS INCLUIDAS



INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1




Determine to mount the mirror in either a vertical or horizontal orientation.

- ☐ Vertical wall mount installation: Measure the distance (X) between the center of the screw holes on the chassis.
- ☐ Horizontal wall mount installation: Measure the distance (Y) between the center of the screw holes on the chassis.

Determine si desea montar el espejo en orientación vertical u horizontal.

- ☐ Instalación en pared vertical: mida la distancia (X) entre el centro de los orificios para tornillos en el chasis.
- ☐ Instalación en pared horizontal: mida la distancia (Y) entre el centro de los orificios para tornillos en el chasis.


2



Using a level, mark 2 mounting points on the wall at the measured distance in step 1, and using ϕ 3/8" (8mm) drill bit, drill 2 screw holes at the marked mounting points.

Usando un nivel, marque 2 puntos de montaje en la pared a la distancia medida en el paso 1 y usando una broca de ϕ 3/8" (8 mm), taladre 2 orificios para tornillos en los puntos de montaje marcados.


3



Insert the anchors into holes, and tighten mounting screws into the anchors, leaving minimum 5 mm space between the screw heads and the wall.

Inserte los anclajes en los agujeros y apriete los tornillos de montaje en los anclajes, dejando un espacio mínimo de 5 mm entre las cabezas de los tornillos y la pared.

4




Vertical wall mount installation: Insert the screw heads into the holes of mounting bracket on the mirror, and carefully let the mirror drop down to make sure the screw heads slide into mounting bracket, securing the mirror in place.

Instalación en pared vertical: inserte las cabezas de los tornillos en los orificios del soporte de montaje del espejo y deje que el espejo baje con cuidado para asegurarse de que las cabezas de los tornillos se deslicen en el soporte de montaje, fijando el espejo en su lugar.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


5



Horizontal wall mount installation: Insert the screw heads into the holes of mounting bracket on the mirror, and carefully let the mirror drop down to make sure the screw heads slide into mounting bracket, securing the mirror in place.

Instalación en pared horizontal: inserte las cabezas de los tornillos en los orificios del soporte de montaje del espejo y deje que el espejo baje con cuidado para asegurarse de que las cabezas de los tornillos se deslicen en el soporte de montaje, fijando el espejo en su lugar.

6





ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

Studio Design products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our one-year limited warranty. Studio Design products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace **FREE OF CHARGE** any product or parts that proves defective. Please call 877-675-0002 to report your damage / defects, a customer care representative will assist you with any replacement parts or direct you to any Floor Décor retail stores for a full replacement. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Studio Design warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not cover damage resulting from improper installation, handling, or maintenance; breakage, scratches, chips, or surface blemishes occurring after installation; or desilvering caused by exposure to moisture, harsh cleaning products, or adhesives. It also excludes normal variations inherent in the manufacturing process, such as small bubbles, minor surface marks, or slight color differences.

NOTE

GLASS CHARACTERISTICS: Mirrors may naturally exhibit minor surface marks, tiny bubbles, or slight waviness in reflections from the manufacturing process, as well as subtle color variations or edge tint differences between batches of glass. These characteristics are considered normal and acceptable in the industry, as they do not affect the overall function, durability, or appearance of the mirror when installed.

METAL FRAME CHARACTERISTICS: Metal frames may exhibit slight weld marks, minor surface scratches, or small variations in finish as a result of the manufacturing process. Subtle differences in color tone or sheen can also occur between production batches. These natural variations are considered normal and do not affect the structural integrity or overall appearance of the product when installed.

All warranty claims must include photographic evidence and a detailed description of the claim.

CARE AND CLEANING

- Clean mirrors and frames with soft, dry or slightly damp cloth.
- Use mild, non-abrasive cleaners only; avoid ammonia, bleach, or harsh chemicals.
- Do not spray cleaner directly onto the mirror; instead, apply it to the cloth.
- Wipe edges dry immediately to prevent moisture buildup and desilvering.
- Avoid adhesive tapes, stickers, or backing materials that may damage the mirror coating.
- Do not expose the mirror to prolonged standing water, high humidity, or direct sunlight.
- Periodically check mounting hardware to ensure the mirror remains securely fastened.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Los productos Studio Design se fabrican con estándares de calidad y mano de obra superiores, y cuentan con nuestra garantía limitada de un año. Los productos Studio Design están garantizados al comprador original contra defectos de materiales y mano de obra. Reemplazaremos GRATIS cualquier producto o pieza defectuosa. Llame al 877-675-0002 para reportar daños o defectos. Un representante de atención al cliente le ayudará con las piezas de repuesto o le indicará dónde encontrar una tienda de Floor Décor para obtener un reemplazo completo. Debe presentar el comprobante de compra (recibo de compra original) del comprador original para cualquier reclamo de garantía de Studio Design.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no cubre los daños resultantes de una instalación, manipulación o mantenimiento inadecuados; roturas, arañazos, desportilladuras o imperfecciones superficiales que se produzcan después de la instalación; ni la pérdida de plata causada por la exposición a la humedad, productos de limpieza agresivos o adhesivos. También excluye las variaciones normales inherentes al proceso de fabricación, como pequeñas burbujas, pequeñas marcas superficiales o ligeras diferencias de color.

NOTA

CARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO: Los espejos pueden presentar naturalmente pequeñas marcas superficiales, pequeñas burbujas o ligeras ondulaciones en los reflejos durante el proceso de fabricación, así como sutiles variaciones de color o diferencias en el tinte de los bordes entre lotes de vidrio. Estas características se consideran normales y aceptables en la industria, ya que no afectan la función general, la durabilidad ni la apariencia del espejo una vez instalado.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA: Las estructuras metálicas pueden presentar ligeras marcas de soldadura, pequeños rayones superficiales o pequeñas variaciones en el acabado como resultado del proceso de fabricación. También pueden presentarse sutiles diferencias en el tono o brillo del color entre lotes de producción. Estas variaciones naturales se consideran normales y no afectan la integridad estructural ni la apariencia general del producto una vez instalado.

Todas las reclamaciones de garantía deben incluir evidencia fotográfica y una descripción detallada del reclamo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpie los espejos y marcos con un paño suave, seco o ligeramente húmedo.
- Utilice únicamente limpiadores suaves y no abrasivos; evite amoníaco, blanqueador o productos químicos agresivos.
- No rocíe el limpiador directamente sobre el espejo; en su lugar, aplíquelo sobre el paño.
- Seque los bordes inmediatamente para evitar la acumulación de humedad y la pérdida de plata.
- Evite cintas adhesivas, pegatinas o materiales de soporte que puedan dañar el revestimiento del espejo.
- No exponga el espejo al agua estancada durante periodos prolongados, a una humedad elevada o a la luz solar directa.
- Revise periódicamente los herrajes de montaje para asegurarse de que el espejo permanezca bien sujeto.